



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Hi Tech

PRODUCTOS AUTOMOTIVOS



Sobre nós

2



Em 2019, a HI TECH completou 25 anos de existência. Uma empresa 100% nacional, que iniciou suas atividades com três produtos na linha e com um grande sonho de uma família unida, jovem e determinada a levar em frente o projeto de uma vida. Como em toda grande caminhada, esbarramos em enormes dificuldades, mas que foram superadas uma a uma, sem desanimar ou perder o foco do caminho certo. Fomos conquistando o mercado automotivo com seriedade, honestidade, confiabilidade, qualidade e respeito.

Nos últimos cinco anos, demos início à construção de nossa planta fabril própria. Com uma área de 7.000m², concluímos em 2017, uma indústria totalmente moderna, automatizada, com acabamento e sistema de controle de alto padrão, triplicando nossa capacidade de produção e armazenamento. Um grande marco e um divisor de águas para toda família HI TECH.

Hoje a HI TECH está pronta para atender com grande capacidade todo mercado de reposição automotiva, terceirizações de sistemistas e grandes marcas, atacadistas, distribuidores, e-commerce, exportação e grandes redes.

Com todo esse investimento, e inúmeros aperfeiçoamentos nos processos produtivos e administrativos, mantivemos pelo quinto ano consecutivo a manutenção das certificações NBR ISO 9001:2015 e conformidade da Portaria 78 do INMETRO para todos os fluídos de freio produzidos pela HI TECH.

Terceirizações especiais

Prosseguimos em nossa missão, investindo continuamente para oferecer produtos de qualidade certificada e ampliar as negociações de terceirização de fabricação de todos os produtos de nossa linha para empresas parceiras. Consulte-nos e conheça as inúmeras vantagens de produzir conosco e garantir a progressão de sua marca no mercado.

Todos os produtos HI TECH passam por rigorosos testes de qualidade e são comprovados através de laudos de análise, certificados técnicos e principalmente pela satisfação dos nossos clientes e consumidores.

A HI TECH se mantém em constante aprimoramento, investindo em treinamentos internos, reciclagem de bons profissionais, campanhas de vendas, lançamentos de produtos e portfólios de apresentação impressos e digitais.



Responsabilidade social e ambiental, um compromisso da HI-TECH

A HI TECH tem como princípio básico, em todas as diretrizes funcionais, estar em evolução constante e na busca de melhorias e aperfeiçoamento em nosso processo de fabricação, armazenagem, descarte e manuseio de toda matéria-prima.

Sabemos que uma caixa de papelão leva em média de três a seis meses para se decompor no meio ambiente e uma embalagem plástica em PET ou polietileno, em média 100 anos. A HI TECH tem ciência da forma agressiva e prejudicial que a natureza recebe todos esses materiais e, portanto, apoia e defende diversas ações sociais, priorizando o uso de materiais ecologicamente corretos e recicláveis, visando à conservação e preservação do meio ambiente.



Compromisso com a qualidade!



Sobre nós

3



Produção



Laboratório



Logística



AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NO_x AUTOMOTIVO ARLA 32

4

É um agente redutor de emissões de NO_x nos gases de escape dos veículos movidos a diesel. Desenvolvido para ser utilizado em veículos equipados com sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva). Não misturar ao diesel.

O Arla 32 age convertendo as partículas de Óxido de Nitrogênio (NO_x) em Nitrogênio e água, reduzindo assim em até 98% das emissões de óxido de nitrogênio, garantindo que seu veículo atingirá os níveis de emissões exigidos por lei. Além de altamente poluente, o NO_x é nocivo à saúde e responsável por diversos males de respiração. Além disso, o Arla 32 ainda promove a economia de combustível.

Apresentação: Galão de 20L e IBC de 1000L



✓ PRONTO PARA USO



LINHA PESADA



TECH 32 PREMIUM

Meio Ambiente

Registro
000547/2019



Compulsório



FLUIDOS PARA FREIOS



FLUÍDO PARA FREIO DOT 3

Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos. Segue especificações NBR 9292-Tipo 3, SAE J 1703 – FMVSS nº 116 – DOT-3. Ponto de ebulição acima dos 205°C. Recomendado para sistema hidráulico de freios de automóveis com uso moderado. Apresentação do produto em embalagens de 200ml e 500ml.

LINHA LEVE



FLUÍDO PARA FREIO DOT 4

Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de automóveis, caminhões, ônibus, tratores, em veículos de linha leve, pesada e estacionários. Segue especificações NBR 9292-Tipo 4, SAE J 1704 – FMVSS nº 116 – DOT-4. Ponto de ebulição acima dos 230°C. Recomendado para sistema hidráulico de freios automotivos com uso moderado. Apresentação do produto em embalagens de 200ml e 500ml.

LINHA LEVE E PESADA



FLUÍDO PARA FREIO DOT 5.1

Contém mistura de glicóis. NBR9292 tipo 5, SAEJ 1703 e FMVSS nº 116, DOT 5.1, ponto de ebulição acima de 260°. Recomendado para sistemas hidráulicos de freio que exijam alta performance. Podendo ser aplicado em veículos automotores da linha leve, competição, pesada, agrícola e estacionários. Líquido higroscópico. Apresentação do produto em embalagens de 200ml e 500ml.

LINHA LEVE E PESADA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 260.010/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade do Produto à empresa:

Hi Tech Indústria e Comércio Ltda – EPP
(Hi Tech)
CNPJ: 14.241.019/0001-66

Para(s) produto(s):
Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos automotivos

Produção(s) no Brasil localizada em:
Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808 - Do Taboão 08772-011 - Mogi das Cruzes - SP

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE-202.03

Atendendo aos requisitos da Portaria: Portaria nº 10.000/2017

Resolução de Anulação de Conformidade Portaria nº 10.000/2017

E o(s) requisito(s) de Nome:
ABNT NBR 9292-2011

Sistema de Certificação: 5

Autoridade de Certificação realizada no dia: 29 de agosto de 2017

Período de validade:
29/09/2017 a 29/09/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.

Sergio Pinheiro
Gerente de Certificação de Produto

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 260.009/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade do Produto à empresa:

Hi Tech Indústria e Comércio Ltda – EPP
(Hi Tech)
CNPJ: 14.241.019/0001-66

Para(s) produto(s):
Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos automotivos

Produção(s) no Brasil localizada em:
Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808 - Do Taboão 08772-011 - Mogi das Cruzes - SP

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE-202.03

Atendendo aos requisitos da Portaria: Portaria nº 10.000/2017

Resolução de Anulação de Conformidade Portaria nº 10.000/2017

E o(s) requisito(s) de Nome:
ABNT NBR 9292-2011

Sistema de Certificação: 5

Autoridade de Certificação realizada no dia: 29 de agosto de 2017

Período de validade:
29/09/2017 a 29/09/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.

Sergio Pinheiro
Gerente de Certificação de Produto

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 260.008/17

A ABNT concede o Certificado de Conformidade do Produto à empresa:

Hi Tech Indústria e Comércio Ltda – EPP
(Hi Tech)
CNPJ: 14.241.019/0001-66

Para(s) produto(s):
Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos automotivos

Produção(s) no Brasil localizada em:
Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808 - Do Taboão 08772-011 - Mogi das Cruzes - SP

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT: PE-202.03

Atendendo aos requisitos da Portaria: Portaria nº 10.000/2017

Resolução de Anulação de Conformidade Portaria nº 10.000/2017

E o(s) requisito(s) de Nome:
ABNT NBR 9292-2011

Sistema de Certificação: 5

Autoridade de Certificação realizada no dia: 29 de agosto de 2017

Período de validade:
29/09/2017 a 29/09/2021

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.

Sergio Pinheiro
Gerente de Certificação de Produto

QUALIDADE COMPROVADA

Após passarem por rigorosa análise dos laboratórios credenciados pelo Inmetro, os fluidos de freio Dot-3, Dot-4 e Dot-5.1 obtiveram êxito total em suas análises, resultando na certificação e no registro dos produtos junto ao Inmetro.

Segurança

INMETRO OCP 0004



ADITIVOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO



LINHA PRIME ECOFLEX

6



ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR

Produto com a mais alta performance entre a junção do monoetilenoglicol e base protetora especial orgânica. Para aplicação em sistemas de arrefecimento de automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e motores estacionários. Evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento. Indicado para todos os veículos acima do ano de 2001. Formulação Orgânica. Vida útil do produto superior aos aditivos convencionais (60.000km ou 2 anos). Contém 95% de Monoetilenoglicol. Apresentação do produto em frasco de 1L.

CONCENTRADO

LINHA LEVE E PESADA

ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR COM GLICERINA

Produto com tecnologia avançada e elevada performance para aplicação em veículos de linha leve, pesada e motores estacionários. Evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento. Indicado para todos os veículos acima de 2001. Formulação orgânica. Vida útil do produto, superior aos aditivos convencionais. Produto à base de Monoetilenoglicol e Glicerina. Apresentação do produto em frasco de 1L.

CONCENTRADO

LINHA LEVE E PESADA



ÁGUA DESMINERALIZADA

A água desmineralizada é produzida com a mais avançada tecnologia em tratamento de água, com uma pureza superior à água tratada. Seu uso é apropriado para baterias de autos, motos, barcos, tratores, motores estacionários e também para uso na diluição do aditivo concentrado para radiador. A falta deste produto na bateria, provoca o corte de corrente (eletrolitos), cria sulfatos e conseqüente danos as placas. Apresentação do produto em frasco de 1L.

LINHA LEVE E PESADA



Todos os Aditivos para Radiadores são também fornecidos em Embalagens Industriais.



20 LITROS

50 LITROS

200 LITROS



ADITIVOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

LINHA PRIME ECOFLEX

ADITIVO PARA RADIADOR

Produto concentrado, que evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento. Mantendo e protegendo todo sistema de arrefecimento, conforme os padrões exigidos. Produto á base de Monoetilenoglicol. Apresentação do produto em frasco de 1L.

 **CONCENTRADO**

 **LINHA LEVE E PESADA**



SOLUÇÃO ARREFECEDORA

Produto pronto para uso, que evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento. Mantendo e protegendo todo sistema de arrefecimento, conforme os padrões exigidos. Produto á base de Monoetilenoglicol. Apresentação do produto em frasco de 1L.

✓ **PRONTO PARA USO**

 **LINHA LEVE E PESADA**



PROTECTOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Composto químico desenvolvido especialmente para oferecer proteção aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento de automóveis. Sua base altamente concentrada permite uma maior diluição e proteção contra corrosão e cavitação. Produto super concentrado. Dose Única. Apresentação do produto, em frasco de 1L.

 **SUPER CONCENTRADO**

 **LINHA LEVE**



PROTECTOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

ANTICORROSIVO DIESEL

Contém inibidores de corrosão na proporção adequada, que protegem todos os metais do sistema de arrefecimento, atuando somente contra a corrosão do sistema. Indicado para veículos de linha pesada em geral, com fabricação abaixo do ano de 1995 ou com sistema de arrefecimento aberto. Apresentação do produto, em frasco de 1L.

 **ULTRA CONCENTRADO**

 **LINHA PESADA**





PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ORGANIC PLUS



Produto concentrado sintético com base orgânica, protegendo com excelência contra qualquer corrosão dentro do sistema de arrefecimento. Indicado para uso moderado em carros novos. Produto 100% nacional
Apresentação do produto: Frascos 1L (500 ml disponível somente para Organic Plus Rosa)

LINHA LEVE
 CONCENTRADO

PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ORGANIC PLUS DILUÍDO

Produto diluído sintético, com base orgânica, protegendo com excelência contra qualquer corrosão dentro do sistema de arrefecimento. Indicado para uso moderado em carros novos. Produto 100% nacional
Apresentação do produto: Frascos de 1L e 500ml.

DILUÍDO
 LINHA LEVE



Todos os Aditivos para Radiadores são também fornecidos em Embalagens Industriais.



PROTETORES DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

100%
BRASILEIRO

PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PLUS

Composto sintético concentrado, para utilização no sistema de arrefecimento. Seus inibidores de corrosão, tem excelência em proteger todos os metais, contra a corrosão e cavitação, e inibir o ressecamento das mangueiras, prolongando a vida útil do motor. Produto 100% nacional. Apresentação do produto, em frasco de 1L.

CONCENTRADO

LINHA LEVE



PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COOLANT

Oferece proteção adequada para o sistema de arrefecimento contra corrosão, cavitação e ressecamento das mangueiras. PRONTO PARA USO. Produto indicado para completar o nível do reservatório, ou para troca total da capacidade do sistema de arrefecimento. Produto 100% Nacional. Apresentação do produto, em frascos de 1 L.

DILUÍDO

LINHA LEVE



20 LITROS



50 LITROS



200 LITROS



ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS



10

ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL FLEX



Proporciona aumento do desempenho do veículo. Mantém limpo todo o sistema de alimentação. Inibe e evita a formação de borras, resíduos e impurezas no coletor de admissão e depósitos acumulados nos bicos injetores. Seu uso é sentido no aumento imediato do desempenho do motor, ideal para motores de baixa cilindrada nacionais e importado. Produto com base importada.

Apresentação do produto: Frascos de 200ml.

LINHA LEVE

ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL GASOLINA

Indicado para aplicação direta no tanque de combustível. Adicione à gasolina a cada 2 tanques para limpeza imediata de bicos injetores, válvulas e demais impurezas. Melhora o desempenho do motor e proporciona economia de gasolina. Produto com base importada.

Apresentação do produto: Frascos de 200ml.

LINHA LEVE



ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL DIESEL



Composto de agentes anticorrosivos que adicionado ao combustível diesel, aumenta diretamente o rendimento do motor. Lubrificando e protegendo os elementos da injeção eletrônica e bombas. Reduz resíduos das válvulas e pistões. Produto com base importada.

Apresentação do produto: Frascos de 200ml.

LINHA PESADA

LIMPA RADIADOR

Preparado à base de ácidos orgânicos elaborado para limpar sistemas de arrefecimento. Elimina a ferrugem e resíduos do radiador, das mangueiras e do bloco do motor. Produto concentrado.

Apresentação do produto: Frascos de 200ml.

LINHA LEVE E PESADA



ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEIS





ADITIVOS PARA MOTORES



ADITIVO PARA MOTORES **TREATMENT**

Melhorador para motores novos a gasolina, álcool, flex, diesel e gnv adicionado a todo tipo de óleo. Cria uma película na superfície que reduz o atrito e protege as partes móveis do motor, especialmente durante partidas a frio e em condições extremas de utilização. Apresentação do produto em frasco de 500ml



**LINHA LEVE
E PESADA**

ADITIVO PARA MOTORES **STOP SMOKE**

Formulado exclusivamente para reduzir a emissão de fumaça, preencher as folgas, recuperar a compressão e melhorar o rendimento dos motores desgastados pelo uso prolongado. Indicado para motores a gasolina, álcool, diesel e GNV, cansados e com alta quilometragem. Apresentação do produto em frasco de 500ml



**LINHA LEVE
E PESADA**



ADITIVO PARA MOTORES **FLUSH**

Desenvolvido à base de solventes sintéticos. Remove sujeira e borras de óleo do motor. Ajuda a mantê-lo limpo e proporciona melhor performance do óleo utilizado. Com sua tecnologia avançada o produto oferece uma limpeza no motor em 3 minutos. Apresentação do produto em frasco de 500ml.



**LINHA LEVE
E PESADA**



CONDICIONADOR DE METAIS **TECH ONE**

O Condicionador de metais Tech One é um produto de origem sintética que forma uma super proteção contra o desgaste das peças metálicas, proporcionando redução de atrito, proteção anticorrosiva e antioxidante.

Desenvolvido com nanotecnologia, não interfere entre as folgas mínimas mantendo a tolerância original. Tech One chega a superfície metálica por meio do lubrificante e em contato com essas superfícies, há adsorção completa das moléculas do Tech One, deixando essa superfície mais resistente. Recomendado seu uso em: Motores a gasolina, etanol, GNV e diesel, compressores, equipamentos agrícolas, barcos, lanchas, bomba de vácuo, material bélico, sistemas circulatórios em geral, correntes de motos, redutores industriais, cambio manual e etc. Miscível em todo tipo de lubrificante: mineral, semi-sintético, sintético e de qualquer viscosidade. Apresentação: Frascos 200ml

FLUÍDO HIDRÁULICO **ATF - Tipo A**

Fluído mineral para transmissão automática, sistema de direção hidráulica, conversores de torque, suspensão dianteira de motocicletas, caixas de transmissão manual (MB), sistemas hidráulicos, implementos agrícolas. Apresentação do produto em embalagem de 1000ml e 500ml.





LINHA DE SPRAY

DESENGRIPANTE LUB MAX

Desengripa e lubrifica instantaneamente, formando uma película protetora contra a oxidação e a ferrugem. Aplicado em fechaduras, parafusos, coletores de admissão, válvulas e câmaras de combustão. Auxilia na partida de motores com problemas de carburação.



HT-4000

DESCARBONIZANTE CARBOTECH

Limpeza e descarbonização de carburadores e peças de motores em geral. Aplicado em bicos injetores, coletores de admissão, válvulas e câmaras de combustão. Auxilia na partida de motores com problemas de carburação.

Apresentação do produto em lata de 300 ml, contendo 200 g de peso líquido



HT-4010

GRAFITE

Produto especificamente elaborado para lubrificar áreas onde óleos e graxas não são aceitos, não formando uma pasta e mantendo lubrificado à seco. Facilita os movimentos e reduz o desgaste. Apresentação do produto em lata de 300 ml, contendo 180g de peso líquido



HT-4050

LIMPA CONTATO

Limpeza instantânea de sistemas de ignição e injeção eletrônica de veículos. Após a aplicação elimina as falhas dos contatos em minutos. Apresentação do produto em lata de 300 ml, contendo 200 g de peso líquido.



HT-4020





SILICONE

Foi desenvolvido para aplicação a seco com o objetivo de facilitar a aplicação do produto em superfície e locais de difícil acesso, oferecendo proteção com economia e facilidade de uso.

Apresentação do produto em lata de 300 ml, contendo 200g de peso líquido.



LINHA LEVE
E PESADA



GRAXA

Produto elaborado a partir de óleos sintéticos para ser utilizado em locais que necessitam de lubrificação de alta performance e grande poder de aderência. Possui excelente penetração e aderência ao metal e borrachas.

Apresentação do produto em lata de 300 ml, contendo 220 g de peso líquido.



LINHA LEVE
E PESADA



LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA

Sua finalidade é fazer a limpeza e higienização dos dutos de ar condicionado de veículos que possuam ar condicionado ou sistema de ventilação. O uso correto do produto, previne problemas respiratórios como: alergias, fungos e bactérias.

Apresentação do produto em lata de 300 ml, contendo 210 g de peso líquido.



LINHA LEVE
E PESADA



CREME DESENGRAXANTE PAST-GEL

Foi desenvolvido com a finalidade de remover e limpar com facilidade óleos e graxas das mãos. Produtos com certificado de irritabilidade da pele. Apresentação do produto: baldes de 2,5 kg, 10kg e 20kg.





Hi Tech
PRODUTOS AUTOMOTIVOS

*Investindo em tecnologia
para um futuro melhor*





Hi Tech

PRODUTOS AUTOMOTIVOS



Fale conosco



www.hitech.ind.br



(+55 11) **2703-5930**



vendas@hitech.ind.br



Hi Tech Ind. Com. Ltda
Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808.
Distrito Industrial do Taboão - Mogi das Cruzes - SP.
CEP: 08772-011

